



LA PEINTURE RESSOURCES

Il existe une multitude de finitions pour les murs : le crépi, l'enduit à la chaux, le carrelage, le lambris, le tissu, le liège ou encore la **peinture murale**.



Il existe deux grandes catégories de peinture murale :

- **peintures « glycéro »** : anciennement peinture à l'huile.
 - idéale pour la décoration
 - Forte odeur
 - elles se nettoient au white-spirit
 - Résiste bien en milieu humide (salle de bain, cuisine)

- **peintures à l'eau** ou en phase aqueuse : ce sont les **acryliques**.
 - facile à appliquer
 - sèche au toucher en moins d'une heure (mélange de couleurs difficile)
 - lessivables
 - elles se nettoient avec de l'eau

Peinture murale : mate, satinée ou brillante ?

La peinture murale peut avoir trois types de lustres : mat, satiné ou brillant qui lui donnent son aspect final :

LUSTRE	ASPECT	OÙ ?
MAT	Le mat absorbe la lumière, mais cela ne l'empêche pas d'être lumineux selon la couleur choisie.	Il est très salissant : à utiliser de préférence dans le salon, les chambres d'adultes.
SATIN	Le satin reflète légèrement la lumière, il peut être doux et velouté d'aspect.	Idéal pour les chambres.
BRILLANT	Le brillant reflète la lumière, il laisse donc apparaître tous les défauts de surface. <i>L'entretien est aisé.</i>	Le brillant est idéal dans les lieux salissants.

Peinture murale : monocouche ou bicouche ?

On retiendra qu'il est toujours préférable de faire deux couches à une seule :

- la superposition des deux couches offre une couleur parfaitement homogène et la tenue de la peinture est accrue,

Si vous ne préparez pas assez les fonds et si la peinture n'est pas d'une qualité suffisante, vous ferez deux couches de peinture monocouche.



LA PEINTURE RESSOURCES

Peinture murale : les prix

Les prix de la peinture murale sont variables et dépendent du rendement de la peinture, de sa qualité et du fabricant :

Extrait catalogue Bricoman :


Image :	Nom :	P.U. TTC	PRIX TTC	DESCRIPTIF
	PEINTURE ACRYLIQUE BLANC SATIN 10 litres RÉF : 550711	1,72 €/Litre 0.25 €/m ²	17,20 € TTC	Sans odeur. Surface ± 7 m ² /L.
	PEINTURE ACRYLIQUE BLANC SATIN 10 litres REF : 687582	6,53 €/Litre 0.5 €/m ²	65,25 € TTC	Sans odeur. Lessivable. Surface ± 12 m ² /L.





LA PEINTURE RESSOURCES

MODE OPERATOIRE : MISE EN PEINTURE D'UN MUR

	1. Calculer la surface à peindre
	2. Analyser le support (humidité, moisissures, trous, ancienne peinture...)
	3. protéger le sol, les meubles... avec une bâche.
	4. Aérer la pièce, lire attentivement les étiquettes sur les pots de peinture et autres produits utilisés
	5. préparer le support - enlever l'ancien papier peint - poncer l'ancienne peinture - boucher les trous avec de l'enduit - lessiver le mur
	6. poncer le mur pour le rendre lisse
	7. poser de la bande cache sur les plinthes, plafond, entourage des portes si besoin
	8. Appliquer une peinture d'impression ou sous couche.
	9. Préparer la peinture à appliquer
	10. appliquer la peinture en respectant les consignes. - recharger avec une brosse - peindre le mur en croisant à l'aide d'un rouleau
	11. Appliquer les couches suivantes



LA PEINTURE RESSOURCES

SECURITE DU PEINTRE :

La sécurité du peintre passe avant tout par le respect de quelques règles simples.

- **Savoir lire les étiquettes**

Il faut bien connaître les produits et les risques qui sont liés à leur utilisation. Les peintures, au même titre que les produits chimiques, sont étiquetées avec des étiquettes réglementaires qu'il convient de connaître et de comprendre. Elles décrivent les risques potentiels et donc les précautions à prendre pour utiliser les produits en toute sécurité. Des pictogrammes signalent les produits dangereux pour la santé, pour l'environnement ou les risques d'incendie et d'explosion. On les retrouve aussi sur tous les produits de la vie courante qui le nécessitent comme les détergents ménagers ou les engrais et désherbants.

Quelques exemples de pictogrammes et leur signification :

Etiquette	Signification	Exemple de risque
	Nocif Xn, Irritant Xi	Irritant pour la peau. Exemple : eau de Javel diluée
	Dangereux pour l'environnement	Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Exemple : pesticides.
	Facilement inflammable F, extrêmement inflammable F+	Risque d'inflammation en présence d'une flamme ou d'une étincelle. Exemples : solvants, bombes aérosols.



- Utiliser des gants, un masque et des lunettes de sécurité.
- Le port de gants évite le contact répété avec les peintures ou avec les solvants de nettoyage qui à la longue peuvent dessécher la peau ou provoquer des réactions allergiques. Les masques devront être utilisés lors d'opérations comportant des risques particuliers comme le ponçage ou le décapage. Les lunettes de sécurité évitent les projections accidentelles dans les yeux.
- Un chantier propre et organisé évite les accidents.
- Stocker peintures et solvants dans un local aéré où il sera interdit de fumer.
- Toujours aérer (ouvrir portes et fenêtres) pendant et après l'application de la peinture.